



yards  
CONSULTING

**ATAG**

DAL 1947 DÀ VITA AI TUOI PROGETTI





## SILICONE ESPANSO ROSSO/BIANCO


**Impronta Tela, Lastre e Profili Adesivi**

**Dim.:** h1000 x 10mt

**Spessore da** 2 a 15mm

**Densità:** (kg/m<sup>3</sup>) da 500 a 800

**Temperatura:** -60 +200°C



## TESSUTI VETRO/SILICONE

**YTVS Rotoli**

**Dim.:** h1000mm x 50 mt

**Spessore:** 0.25 - 0.35 - 0.5mm

**Colori:** rosso e bianco

**Temperatura:** +230°C



## YTVS TESSUTI VETRO SILICONE

**Dim.:** h1000/1250mm x 50 mt

**Colori:** grigio, bianco e rosso

**Anche siliconati su un solo lato**

**Grammature a richiesta**





## SILICONE METALDECTETABILE YMTD

### LASTRE

**Dim.:** h1200mm x 10mt

**Spessore:** da 1 a 12mm

**Colore:** blu

**Temperatura:** -60 + 200°C

**Certificato FDA e EU 1935/2004**



## LASTRE SILICONE COMPATTO YSIL

**Sh:** 70; 60; 50; 40; 30.

**Temperatura:** -60 +200°C

**Versione HT:** -60 + 280°C

**Certificato FDA/EU 1935/2004**



## SILICONE ESPANSO

**YSIL 250 BIANCO / NERO**

**Densità:** 250/400 (kg/m<sup>3</sup>)

**Spessore:** 2mm a 20 mm

**Disponibile Versione FDA/EU 1935/2004**

## PROFILI E TONDI SILICONE ESPANSO E COMPATTO

**Profili a misura e disegno**


**Sh:** 70; 60; 50; 40;

**Temperatura:** -60 + 200°C

**Versione HT:** -60 + 280°C



**Certificato FDA/EU 1935/2004**





### TESSUTI VETRO PTFE Rotoli

Versione adesiva e non;  
Dim.: h1000/1500mm x 30mt  
Disponibile Antistrappo  
Colori: beige, nero antistatico, blu.




### BOBINE A MISURA

Silicone espanso Rosso Ysil I/T AD  
Sfogliato di P.T.F.E AD  
T.V.T. Tessuto vetro PTFE AD



### PARTICOLARI A DISEGNO

In gomma silicone  
Compatta ed Espansa  
Con lato adesivo




### NASTRI IN RETE VETRO/PTFE E FIBRA ARAMIDICA

#### Giunta ad anello chiuso

Versione aperta, chiudibile sul posto.

Giunzione Inox e Peek

Bordi rinforzati




### RETI VETRO/PTFE

**Dim. foro:** 6x6, 4x4, 2x2, 1x1.

**Colori:** beige scuro, nero antistatico, blu.


**Reti Fibra Aramidica PTFE**



### FILM PET

**Spessore:** 0.05-0.100-0.190-0.250mm

Bobine tagliate a misura



### TESSUTO IN SILICE

Isolamento termico alte temperature 1000°C



yards  
CONSULTING

**ATAG**

DAL 1947 DÀ VITA AI TUOI PROGETTI

